

A
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, S/Nº.
EDITAL/ INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA Nº
030/2026
PROCESSO DE COMPRA Nº: 54323/2026
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 12.753.213/0001-73, pessoa jurídica já qualificada nos autos em epígrafe, por seu representante que a esta subscreve, vem, tempestivamente, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** face às decisões desta Ilustre Comissão de Seleção, referente a habilitação e classificação da empresa **ELN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aos itens 01 da Seleção Pública 30/2026, Processo de compra 54323**, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I. DAS RAZÕES DO RECURSO

A Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG, promoveu Seleção Publica na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, cujo objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de aquisição de máquinas agrícolas, conforme especificações, quantidades e valores máximos aceitáveis estabelecidos neste Edital e seus anexos.

No decorrer do processo licitatório, após a apresentação da proposta e análise dos documentos de habilitação, a Recorrida foi declarada vencedora do certame.

Por assim ser, seguem fundamentos de fato e de direito que corroboram com o pleito de desclassificação da empresa que figura como vencedora do certame, haja vista o descumprimento dos ditames editalícios.

Os interessados devem atentar-se à leitura de todos os elementos dispostos em Edital antes da elaboração da sua proposta, de maneira que Em linhas gerais, esse princípio determina que os termos previstos no [edital](#) – considerado pela doutrina como uma “lei interna” do certame – vinculem tanto a Administração quanto as empresas interessadas em participar da licitação.

É a partir dele que se asseguram a isonomia, a segurança jurídica e a transparência, garantindo que o procedimento siga parâmetros claros e objetivos para todos os concorrentes.

É dever da Administração não apenas alcançar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a todos os concorrentes da licitação igualdade de tratamento.

Sendo assim, é correto afirmar que o princípio da igualdade nas Seleções Públicas traduz-se na igualdade de condições oferecidas a todos os concorrentes.

Do Edital:

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.4. A participação nesta Seleção implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Instrumento Convocatório, seus anexos (e instrumentos) e disposições legais pertinentes.

3.5. A falta de qualquer dos documentos apresentados em desacordo com o exigido neste Instrumento Convocatório, ensejará a inabilitação e/ou desclassificação da proponente.

II. DOS FATOS

EDITAL/ INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA Nº

030/2026

PROCESSO DE COMPRA Nº: 54323/2026

O instrumento convocatório estabeleceu que;

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 1.1. Aquisição de equipamentos agrícolas, conforme especificações, quantidades e valores máximos aceitáveis constantes na tabela abaixo e condições estabelecidas neste termo de referência:

1.2. A proposta comercial deve conter a descrição detalhada, informar marca e modelo dos produtos e se necessário **apresentar prospecto com as características técnicas dos seus componentes, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas**, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente desde que atenda ao descritivo

Item 01 - Produto: Trator agrícola • Descrição: **TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, novo, ano/modelo vigente, fabricação nacional ou com produção no país**, equipado com cabine fechada e sistema de ar-condicionado; • Tração 4x4, com acionamento elétrico, hidráulico ou tecnologia equivalente; • Motor de no mínimo 4 cilindros, movido a óleo diesel, potência mínima de 110 CV, turboalimentado com intercooler ou tecnologia equivalente; • **Transmissão sincronizada com super redutor (creeper) ou sistema equivalente, com no mínimo 20 marchas à frente e 20 à ré**, equipada com reversor de marcha ou configuração equivalente que proporcione ampla faixa de velocidades para operações agrícolas; • **Sistema hidráulico com capacidade mínima de levante de aproximadamente 3.600 kgf**, equipado com no mínimo duas válvulas de controle remoto; • Tomada de potência (TDP) independente, com rotação mínima de 540 RPM, podendo possuir outras rotações adicionais; • Sistema de direção hidrostática ou tecnologia equivalente; • Sistema de freios a disco multidiscos em banho de óleo ou sistema equivalente, de acionamento hidráulico; • Pneus agrícolas dianteiros e traseiros compatíveis com a potência e categoria do equipamento;

Tanque de combustível com capacidade mínima aproximada de 100 litros; • Sistema hidráulico com controle de posição e esforço (reação), estabilizadores laterais e barra de tração; • Painel de instrumentação contendo, no mínimo, indicadores e medidores de funcionamento do motor, tais como temperatura, combustível, pressão do óleo e tacômetro com horímetro, além de luzes indicadoras de funcionamento e direção; • Sistema de iluminação e sinalização, incluindo faróis dianteiros (luz alta e baixa), iluminação de trabalho traseira, luzes de segurança, indicadores de direção e sinal sonoro de ré; • Sistema de segurança da tomada de potência (TDP) e demais dispositivos de segurança operacional; • Equipado com pesos ou sistema de lastro dianteiro e traseiro, conforme configuração do fabricante; • Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. • A empresa fornecedora deverá possuir rede de assistência técnica autorizada, com disponibilidade de peças e mão de obra especializada, garantindo atendimento na capital ou proximidades e no interior do Estado de Rondônia (região central ou na região do Cone Sul).

O equipamento ofertado pela recorrida **ELN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** o equipamento **Trator da Marca LOVOL modelo P4110** ofertado na proposta de preços, não atende as especificações solicitadas no termo de referencia do Instrumento convocatório da Seleção Pública 30/2026, Processo de compra 54323, como também anexou o prospecto do trator **LOVOL P4000**.

O erro é insanável, pois o licitante não consegue comprovar qual é o modelo real, e ambos os modelos (o da proposta e o do folder) não atendem aos requisitos técnicos do edital, a proposta deve ser desclassificada.

1.0 - Solicitado no Termo de referência do processo de seleção publica nº 30/2026;
ITEM 01

a) **fabricação nacional ou com produção no país;**

Os tratores Lovol, embora tenham uma presença comercial crescente no Brasil, **não são fabricados no Brasil**. Eles são produzidos pela **Weichai Lovol Heavy Industry** na China e importados para o mercado brasileiro; Não atende ao edital da Seleção Pública 30/2026.

Fabricação Nacional: O trator deve atender aos índices de nacionalização exigidos pelo BNDES, garantindo que boa parte de sua produção e componentes sejam brasileiros.

Credenciamento CFI: O modelo específico do trator precisa estar cadastrado no CFI (Catálogo de Fornecedores Informatizado) do BNDES, possuindo um código FINAME único.

Para que equipamento seja considerado de fabricação nacional o trator deve atender aos índices de nacionalização exigidos o modelo específico do trator precisa estar cadastrado no CFI com um código FINAME.

Para descobrir o código FINAME de um produto, acesse o [Catálogo CFI do BNDES](#) online. Pesquise pelo nome do fabricante, CNPJ, modelo do equipamento ou código NCM. O sistema mostrará o código numérico, modelo e fabricante dos itens credenciados.

b) Transmissão sincronizada com, no mínimo, 20 marchas à frente e 20 marchas à ré, com reversor e redutor de velocidades.

O equipamento (trator) Modelo P4110 da Marca Lovol ou modelo P4000, conforme Prospecto em anexo não atende ao edital, mesmo com super redutor possui **18 Marchas a frente e 18 a Ré;** Não atende ao edital da Seleção Pública 30/2026.

c) Sistema hidráulico com capacidade mínima de levantar de aproximadamente 3.600 kgf,

O equipamento (trator) Modelo P4110 da Marca Lovol, conforme Prospecto possui **capacidade de levantar de 24KN**, 1 kilonewton (kN) equivale a aproximadamente **101,97 quilogramas-força (kgf)** ou cerca de **100 kg a 102 kg**, **que totaliza uma capacidade de levantar de máxima de 2.447,28 kgf;** Não atende ao edital da Seleção Pública 30/2026.

Do Edital;

1.2. A proposta comercial deve conter a descrição detalhada, informar marca e modelo dos produtos e se necessário **apresentar prospecto com as características técnicas dos seus componentes, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas.**

Em se tratando da oferta de produto com especificação técnica inferior ao exigido no Edital, a desclassificação da proposta do Recorrido é a medida a ser adotada pela Administração.

Ante o exposto, requer-se seja rejeitado o produto ofertado pelo Recorrido **ELN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Trator marca LOVOL, modelo P4110 ou modelo P4000,** por não atender as especificações mínimas solicitadas no edital no termo de referencia do Instrumento convocatório da Seleção Pública 30/2026, Processo de compra 54323, e requer-se seja recebido o presente recurso administrativo requerendo a respeitável Comissão de Seleção Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG, que promoveu a Seleção Publica na forma Eletrônica, através da sua comissão de licitação, que se digne de rever e reformar a decisão exarada, mais precisamente que julgou como habilitada a empresa **ELN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 35.576.389/0001-00, ao item 01, e que seja acatado o presente recurso em todos os seus termos, para reformar a decisão e desclassificar e/ou inhabilitar o Recorrido, convocando a proposta subsequente, nos termos da legislação de regência.

Além disso, o princípio da autotela por parte desta Ilustre Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG; deve ser considerado. Tal Princípio estabelece que a administração exerça total controle sobre seus atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e revogar inoportunos, pois a administração esta vinculada a lei.

Portanto e com a devida vênia, ante tudo o exposto como se trata de fato que pode acarretar em prejuízo a esta Ilustre Fundação Arthur Bernardes, Campus da Universidade Federal de Viçosa/MG; e ao Projeto Terra Fértil, seja por falta de amparo legal, seja para a manutenção dos princípios norteadores da administração, acreditando nos superiores critérios de vossa senhoria que orientam o presente certame, que se digne de rever e reformar a decisão exarada, mais precisamente que julgou como habilitada no presente certame a empresa **ELN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 35.576.389/0001-00, e que seja acatado o presente recurso em todos os seus termos, para reformar a decisão e desclassificar e/ou inabilitar o Recorrido, convocando a proposta subsequente, nos termos da legislação de regência

P. Deferimento.

Vilhena, Rondônia, 02 de Abril de 2026.

Paulo Roberto Meres Kluska
Rep. Legal
MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ 12.753.213/0001-73

SÉRIE P4000

LOVOL



CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE P4000

- O modelo da série P4000, tração 4x4, pode adotar seis opções de mudança de marchas, incluindo 12+12 sincronização, 12+12 troca de marchas com shuttle power, 24+24 troca de marchas com shuttle power + marcha alta e baixa, 18+18 sincronização com marcha de rastreador, 18+18 troca de marchas com shuttle power com marcha de rastreador e 36+36 troca de marchas com shuttle power + marcha alta e baixa com marcha de rastreador, adequado para operações em terrenos alagados, terrenos secos e outras operações multifuncionais;
- A folga em relação ao solo do eixo dianteiro pode chegar 430 mm, o que garante um bom desempenho à prova d'água e forte adaptabilidade aos campos de arroz;
- Com bloqueio de diferencial e direção é flexível, com ângulo de direção de até 50° e pequeno raio de giro (< 4,3 m);
- O elevador com controle de força e posição é fornecido com função auxiliar de alta pressão e pode ser equipado com um levantador elétrico para aumentar a força de levantamento ;
- Uma variedade de opções de pneus está disponível para atender a diferentes condições de operação, adequadas para operações em terra como escarificação profunda, enxada e transporte, operações em campos de arroz como nivelamento do fundo e compactação e operações multifuncionais, como pastagens e pomares.

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Beihai Road, Weifang, Shandong, China. PC: 261206 Tel: +86-536-7527358
Website: en.lovol.com E-mail: lovol_agriexport@global.lovol.com



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Modelo		P4100	P4110
Sistema de energia			
Modelo do motor		WP4.1	
Padrões de emissão		MAR-1	
Potência nominal(kW/CV/cilindrada)		73.5/100/3922	81/110/3922
Velocidade nominal (rotação/minuto)		2400	
Torque máximo (N · m)		450	490
Deslocamento (L)		4.1	
Entrada de ar		Tipo seco	
Capacidade do tanque de combustível (L)		170	
Sistema de transmissão / Motor			
Tipo de motor		4X4	
Tipo de embreagem		13 polegadas, ação dupla seca / opcional tipo úmido	
Modo de mudança da caixa de engrenagens		sincronizador, alternativa mudança de potência com shuttle	
Número de engrenagens		12+12/18+18	
Super redutor		Opcional	
Gama de velocidades	Avançar (km/h)	2.86-38.8(12+12)/2.48-39.65(18+18)/0.39-37.54(18+18 com engrenagem Creeper)	
	Ré (km/h)	2, 86-38, 8 (12+12)/2, 48-39, 65(18+18)/0, 39-37, 37(18+18 com engrenagem Creeper)	
Transmissão final		Tipo de engrenagem planetária	
Bloqueio de diferencial		Mecânico, opcional tipo controlado eletronicamente	
Tipo de freio		Freio do tipo disco banhado a óleo	
Freio de estacionamento		Freio principal manual/pedal	
Sistema hidráulico			
Fluxo de saída hidráulica (L/min)		55/65	
Válvula de carretel hidráulica multicanal		2 pares/ 3 pares	
Método de controle de elevação		Controle separado de posição e rasquinho/levantador de alta pressão opcional/ levantador controlado eletronicamente opcional a uma	
Capacidade de melhoria	Posição a uma distância de 610 mm das esferas inferiores dos links (kN)	24	
Dispositivo de trabalho			
Dispositivo de tração		Dispositivo de reboque ajustável para cima e para baixo (opcional)	
Tração		Haste de tração oscilante (opcional)	
Tipo de PTO		Meia independente montada na traseira 540/1000, opcional 540/760	
Engrenagem do PTO		6 estrias, opcional 8 estrias	
Pneus padrão			
Pneu dianteiro (com proteção)		14.9-24 / 380/70R24	
Pneu traseiro		23.1-30 / 520/70R34 ou 18.4-34	
Corpo de máquina			
Sistema de Proteção Contra Capotamento de Segurança		●	N/A
Cabine ROPS/FOPS	Cabine com aquecedor	N/A	N/A
	Cabine com AC	●	●
Tamanho total			
Comprimento*Largura*Altura (mm)		4725X1910X316 optional power gear shift with shuttle: 4935X2175X2765	
Distância entre eixos		2370 / optional power gear shift with shuttle 2470	
Pista (mm)	Roda dianteira	1720	
	Roda traseira	1670	
Aterramento despacho (mm)		Distância mínima do solo 430 (Fundo do eixo dianteiro)	
Raio de afinação (m)	Freio lateral	4.7±0.3	
	Sem frenagem lateral	4.7±0.3	
Peso(kg)	Peso estrutural	3990 / optional power gear shift with shuttle:4300	
	Peso mínimo de serviço	4300 / optional power gear shift with shuttle:4600	
Contrapeso (kg)	Contrapeso dianteiro	440	
	Contrapeso traseiro	328	

Trator P4110

110 CV

O LOVOL P4110 vem com um motor turbo intercooler que garante uma alta reserva de torque. Ele possui uma transmissão super-redutora com 18 marchas para frente e 18 para trás, design europeu, transmissão de dupla tração 4x4, sincronizador de mudanças 18+18, sistema hidráulico de maior vida útil, e oferece manutenção simples e baixo consumo de combustível. Embreagem com disco duplo independente com acionamento mecânico, freio multidiscos a banho de óleo, direção hidrostática.



Ficha técnica		
Item	Unit	Parâmetro
Motor	-	Wenchai WP4.1 - Turbo Inter Cooler
Modelo	-	P4110
Potência	HP	110
Torque	N.m	360 a 1800 rpm
Transmissão	Unit	Parâmetro
Marchas	Und	12+12
Tipo	-	Sincronizada
Faixa de velocidade	km/h	1.95 - 34.13
Velocidade TDP	r/min	540/760
Tipo	-	Independente
Acionamento	-	Mecânico
Sistema hidráulico	Unit	Parâmetro
Capacidade de levante	kN	2.700
Engate de três pontos	-	Categoria II
Vazão hidráulica	L/min	50
Válvulas de controle remoto	Und	2 / Dupla ação
Dimensões	Unit	Parâmetro
Comprimento*Largura* Altura	mm	4795×1980×2870
Entre eixos	mm	2270
Vão livre	mm	390
Raio de giro	m	4.5
Peso	kg	3050/3250
Tamanho dos pneus	-	12.4x24 / 18.4x30
Tanque de combustível	L	100
Itens de série		
-	-	Contra pesos / Faróis de serviço / Retrovisores
Posto de operação	-	Plataformado com arco e teto Rops
Opcionais		
Pneus dianteiros : 14.9x24		
Pneus traseiros : 18.4x34.- 23.1x30		
Pistão auxiliar de levante hidráulico: Capacidade de levante 3.700 kg		
Posto de operação : Cabine fechada com ar condicionado		



LOVOL

AGRICULTURE