FUNARBE
Fundação Arthur Bernardes

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

À empresa **BluTech**

A fim de tornar pública a resposta ao pedido de esclarecimento recebido para o Edital da Seleção Pública 91/2026, a Comissão de Seleção Publica expõe:

Questionamento:
“Após a realização de diversas pesquisas de mercado, não foi possível identificar um modelo que atenda simultaneamente aos requisitos de tela 4K com dimensões entre 13" e 14" e placa de vídeo dedicada. Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a validação junto ao setor de TI quanto à exatidão e viabilidade técnica dessa especificação constante na descrição do item.”

Resposta:
Quanto aos questionamentos feitos, seguem os retornos, conforme solicitação de esclarecimento.

A comissão de seleção publica informa que foi verificado com a equipe técnica sobre a descrição e confirmamos que, de fato, houve um equívoco no descritivo do item. O correto seria placa de vídeo integrado e resolução mínima 2.8K/UHD+.

Dessa forma, informamos que o edital será retificado e republicado novamente com as devidas correções.

Viçosa, 5 de junho de 2026.

Comissão de Seleção Publica
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES